







Термостаты для обогрева пола и систем снеготаяния

# Обзор продукции 2012

OJ Microline®





**СИСТЕМА КОМФОРТА 4™ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ**

 OCS4	 OCS4-10-RU	CS4™ Центральный контроллер управляющий до 15 термостатами	16 A, IP21	5703502622835
 OSD4	 OSD4-1999-RU	CS4™ Термостат для использования с OCS4	16 A, IP21	5703502622842
 OSA4	 OSA4-10-RU	CS4™ Контроллер для нагревательных панелей	16 A, IP21	5703502522859



**ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ТЕРМОСТАТЫ**

С 4-мя программами и выключателем, утепленный монтаж, +5/+40 °С, 230 В

 OCC4 / OCD4	 OCD4-1999-RU	Термостат со встроенным датчиком температуры и датчиком температуры пола с длиной кабеля 3 м	16 A, IP21	5703502622682
	OCC4-1991-RU	Термостат с датчиком температуры пола с длиной кабеля 3 м	16 A, IP21	5703502622767
	OCC4-1999-RU	Термостат со встроенным датчиком температуры	16 A, IP21	5703502622774

**ОСНОВНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ С ИНФРАКРАСНЫМ ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ**


С режимом понижения температуры и выключателем, утепленный монтаж, 0/+40 °С, 230 В

	OTD2-1655	Термостат с беспроводным инфракрасным датчиком температуры	16 A, IP21	5703502622026
	OTN2-1666	Термостат с проводным инфракрасным датчиком температуры	16 A, IP21	5703502614724

OTN2 / OTD2 with IR-sensor


**ОСНОВНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ С ДИСПЛЕЕМ**

С режимом понижения температуры и выключателем, утепленный монтаж, 0/+40 °С, 230 В

 OTN2 / OTD2	OTD2-1999	Термостат со встроенным датчиком температуры и датчиком температуры пола с длиной кабеля 3 м	16 A, IP21	5703502621586
	OTN2-1991	Термостат с датчиком температуры пола с длиной кабеля 3 м	16 A, IP21	5703502614311
	OTN2-1999	Термостат со встроенным датчиком температуры	16 A, IP21	5703502614328

**ОСНОВНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ**

С режимом понижения температуры и выключателем, утепленный монтаж, +5/+40 °С, 230 В

 OTN	OTN-1991-RU	Термостат с датчиком температуры пола с длиной кабеля 3 м	14A, IP21	5703502621111
	OTN-1999-RU	Термостат со встроенным датчиком температуры	16 A, IP21	5703502621128



ТИП	ОПИСАНИЕ		EAN-HOMEP
<b>ОБЫЧНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ</b>			
С режимом понижения температуры, настенная установка, +5/+45 °С, 230 В			
MTU2-1991-RU	Термостат с датчиком температуры пола с длиной кабеля 3	16 А, IP20	5703502614694
MTU2-1999	Термостат со встроенным датчиком температуры	16 А, IP20	5703502614687
<b>ТЕРМОСТАТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-ШИНУ</b>			
<b>Термостаты с режимом понижения температуры 0/+40 °С, 230 В</b>			
ETV-1990	Термостат <i>датчик заказывается отдельно</i>	16 А	5703502520940
ETV-1991-RU	Термостат с датчиком температуры пола с длиной кабеля 3 м	16 А	5703502550210
ETV-1999	Термостат с выносным датчиком температуры воздуха	16 А	5703502520971
<b>Термостат с потенциально свободным контактом, 0/+40 °С, 230 В</b>			
ETV-1991-P	Термостат с датчиком температуры пола с длиной кабеля 3 м	16 А	5703502650142
<b>Термостат с режимом понижения температуры, прерывателем, 0/+35 °С, 230 В</b>			
ETN4-1999	“Все в одном” термостат с датчиком температуры пола с длиной кабеля 3 м	16 А	5703502650289
MM-7595	Электронный таймер день/неделя для установки на DIN-рейку		4011732013110
<b>СНЕГОТАЯНИЕ И ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ</b>			
<b>Система снеготаяния</b>			
 ETO2-4550-RU28	Термостат	3x16 А	5703502660165
ETR2-1550	Система снеготаяния для небольших объектов	16 А	5703502660141
ETOG-55-US224	Грунтовой датчик для регистрации температуры и влажности с длиной кабеля 10 м <i>вход кабеля сбоку датчика</i>		5703502660011
ETOR-55-US224	Датчик влажности для водостоков с длиной кабеля 10 м		5703502660028
ETOG-56	Датчик температуры и влажности для грунта с длиной кабеля 25 м/80 футов <i>вход кабеля внизу датчика</i>		5703502660356
ETOK-1	Комплект для установки ETOG-56		5703502660363
ETF-744/99	Наружный датчик температуры		5703866101854
<b>Термостат для нагревательного кабеля в водостоках</b>			
ETR/F-1447A	Термостат с наружным датчиком температуры -15/+10 °С, 230 В	16 А	5703502650197



MTU2



ETV



ETN4-1999



MM-7595



ETO2



ETR2



ETOG






ETOK





ETOR



ETF-7

ТИП	ОПИСАНИЕ		EAN-HOMEP
 ETR	ETR/F-1447P Термостат (с потенциально свободным контактом) с наружным датчиком температуры, -10/+10 °C, 230 В <i>Устанавливаемый диапазон включения/выключения</i>	10 А	5703502520810
 ETI	ETI-1551-RU <b>Термостат для защиты от замерзания</b> Термостат с устанавливаемым диапазоном -10/+50 °C, 230 В	10 А	5703502533025
 ETF	ETF-622 Датчик температуры для трубопроводов -40/+120 °C		5703866101700
	ETF-144/99A Датчик температуры для грунта, -20/+70 °C		5703866101069

### АКСЕССУАРЫ

 ETF-144/99A	<b>Датчики</b> Датчик температуры пола с жестким кабелем		5703866101069
	ETF-144/99B Датчик температуры пола с гибким кабелем		5703502500508
	ETF-144/99T Тонкий датчик температуры пола		5703502690490
 ETF-944/99	ETF-944/99-H Выносной датчик температуры воздуха <i>Термостат с датчиком температуры пола, вместо которого подключен датчик температуры воздуха</i>		5703502500379

OJ Electronics' general terms of sale and delivery apply to all deliveries of products from OJ ELECTRONICS A/S

OJ ELECTRONICS A/S  
STENAGER 13B  
DK-6400 SØNDERBORG  
DENMARK

T. +45 73 12 13 14  
F. +45 73 12 13 13  
OJ@OJELECTRONICS.COM  
WWW.OJELECTRONICS.COM

  
**OJ ELECTRONICS**  
*taking comfort further*